



Motorysa
IMPORTADOR OFICIAL



G7S 6X4 VOLQUETA





Litera



Espejos eléctricos con desempañador



Cortinas laterales y frontales



Vidrios eléctricos



Bloqueo central



Escalón Frontal



Cámaras periféricas y de reversa



Accionamiento para volco en cabina / accionamiento electro-hidráulico de cabina



Ajuste de columna de dirección hidráulica



Sillas con amortiguación neumática



Volante multifuncional



Control crucero



Pantalla táctil MP5 de 12.3"



Aire acondicionado de fábrica



Bandeja de trabajo en cabina



Filtro de aire húmedo



Luces Omnidireccionales



Escotilla de ventilación





G7S 6X4 VOLQUETA

MOTOR

MARCA	SINOTRUK
REFERENCIA	MC11.40-61
POTENCIA MÁXIMA SAE	394 hp
RÉGIMEN A MÁXIMA POTENCIA	1900 rpm
TORQUE MÁXIMO	194 kgf.m
RÉGIMEN A MÁXIMO TORQUE	1400 rpm
NO. CILINDROS Y DISPOSICIÓN	(6) EN LÍNEA
DESPLAZAMIENTO	10518 cm ³
COMBUSTIBLE	DIESEL
ASPIRACIÓN	TURBOCARGADO

TRASMISIÓN MECÁNICA

MARCA	SINOTRUK
REFERENCIA	HW25712XSJ
TIPO	MECÁNICA (MT)
NO. CAMBIOS (ADELANTE)	12+2
FRENO AUXILIAR DE TRASMISIÓN	RETARDER VOITH

CARACTERÍSTICAS - SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN DELANTERA	MUELLES (10) LONGITUDINAL CON BARRA ESTABILIZADORA
SUSPENSIÓN TRASERA	MUELLES (12) LONGITUDINAL CON BARRA ESTABILIZADORA

DIRECCIÓN

MARCA	BOSCH
TIPO	HIDRÁULICA

CAPACIDAD DE TANQUES

TANQUE DE COMBUSTIBLE	300 l
TANQUE UREA	45 l

DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL	7150 mm
LONGITUD DE LA CABINA	2205 mm
ALTO TOTAL	3230 mm
ANCHO TOTAL	2496 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	4100 mm
VOLADIZO ANTERIOR	1475 mm
VOLADIZO POSTERIOR	900 mm

EJES

EJE TRACTOR	TRASERO
RELACIONES EJE TRACTOR (MÁX/MÍN)	4,80 : 4,80

EJE DELANTERO

MARCA	SINOTRUK
REFERENCIA	VGD75
CAPACIDAD	7500 kg

EJE TRASERO (A-B)

MARCA	SINOTRUK
REFERENCIA	MCX16ZG
CAPACIDAD	32000 kg (16000 kg EN CADA EJE)
REDUCCIÓN EN CUBOS	SÍ

FRENOS

MARCA	WABCO
TIPO	NEUMÁTICO + ABS

CARACTERÍSTICAS DE FRENOS

DELANTERO	TAMBOR
TRASERO	TAMBOR
FRENO AUXILIAR	EVB: EXHAUST VALVE BRAKE

OTROS DATOS

NÚMERO DE LLANTAS	10+1
DIMENSIÓN LLANTA DELANTERA	295/80R22.5
DIMENSIÓN DE LA LLANTA TRASERA	295/80R22.5
PESO BRUTO VEHICULAR FABRICANTE	28000 kg
ESPECIFICACIONES VOLCO	ACERO HARDOX 450
SISTEMA HIDRÁULICO	HYVA
CAPACIDAD VOLCO	14.8 m ³
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA OFF ROAD:	39000 kg



*Consulte las condiciones y términos aplicables a la garantía limitada del fabricante del producto de cada modelo en www.sitrakcolombia.com. Tenga en cuenta que se excluye de la garantía aquellas partes y piezas que usualmente sufren deterioro o desgaste por la operación normal del vehículo.

**Las características y especificaciones de los vehículos están sujetas a cambios sin previo aviso y depende de la disponibilidad del producto. Las imágenes y videos son de referencia, algunas especificaciones pueden variar frente a las versiones comercializadas en Colombia. Las carrocerías, adecuaciones y equipos que se requieran para el uso del vehículo son a cargo del cliente, no son responsabilidad de Motorysa y no hacen parte de las especificaciones técnicas del vehículo. Consulta información en www.sitrakcolombia.com. La información aquí contenida es de carácter ilustrativo, de referencia y no constituye una oferta comercial. Si requiere información precisa de alguno de los bienes y servicios informados, será necesario que el comprador se contacte directamente con uno de nuestros concesionarios autorizados. Las características definitivas del vehículo y las condiciones de venta serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Versión correspondiente al vehículo G7S 6X4 VOLQUETA año 2026 vigente hasta diciembre de 2026.

Garantía limitada: 3 años sin límite de kilometraje.