



Motorysa
IMPORTADOR OFICIAL



SISTEMA DE FRENOS ABS



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL



SISTEMA DE BOLSA DE AIRE



FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA



G7S 8X4 VOLQUETA

Litera



Espejos eléctricos
con desempañador



Cortinas laterales
y frontales



Vidrios eléctricos



Bloqueo central



Escalón Frontal



Cámaras periféricas
y de reversa



Accionamiento para volco en cabina /
accionamiento electro-hidráulico de cabina



Ajuste de columna de
dirección hidráulica



Sillas con amortiguación
neumática



Volante multifuncional



Control crucero



Pantalla táctil MP5
de 12.3"



Aire acondicionado
de fábrica



Bandeja de trabajo en cabina



Filtro de
aire húmedo



Luces
Omnidireccionales



Escotilla de
ventilación





G7S 8X4 VOLQUETA

MOTOR

MARCA	SINOTRUK
REFERENCIA	MC11.46-61
POTENCIA MÁXIMA SAE (DIN)	453 hp
RÉGIMEN A MÁXIMA POTENCIA	1900 rpm
TORQUE MÁXIMO	224 kgf.m
RÉGIMEN A MÁXIMO TORQUE	1400 hp
NO. CILINDROS Y DISPOSICIÓN	(6) EN LÍNEA
DESPLAZAMIENTO	10518 cm ³
COMBUSTIBLE	DIESEL
ASPIRACIÓN	TURBOCARGADO

TRASMISIÓN MECÁNICA

MARCA	SINOTRUK
REFERENCIA	HW25712XSJ
TIPO	MECÁNICA (MT)
NO. CAMBIOS (ADELANTE)	12+2
FRENO AUXILIAR DE TRASMISIÓN	RETARDER VOITH

CARACTERÍSTICAS - SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN DELANTERA	MUELLES (11) LONGITUDINAL CON BARRA ESTABILIZADORA
SUSPENSIÓN TRASERA	MUELLES (12) LONGITUDINAL CON BARRA ESTABILIZADORA

DIRECCIÓN

MARCA	BOSCH
TIPO	HIDRÁULICA

CAPACIDAD DE TANQUES

TANQUE DE COMBUSTIBLE	400 l
TANQUE UREA	45 l

DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL	8600 mm
LONGITUD DE LA CABINA	2256 mm
ANCHO TOTAL	2496 mm
ALTO TOTAL	3212 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	4475 mm
VOLADIZO ANTERIOR	1475 mm
VOLADIZO POSTERIOR	1000 mm

EJES

EJE TRACTOR	TRASERO
RELACIONES EJE TRACTOR (MÁX/MÍN)	5,260 : 5,260
EJE DELANTERO	
MARCA	SINOTRUK
REFERENCIA	VGD95
CAPACIDAD MÁXIMA	19000 kg (9500 kg C/U)
EJES TRASEROS (C-D)	
MARCA	SINOTRUK
REFERENCIA	MCP16ZG
CAPACIDAD MÁXIMA	32000 kg (16000 kg C/U)
REDUCCIÓN EN CUBOS	SÍ

FRENOS

MARCA	WABCO
TIPO	NEUMÁTICO+ABS
CARACTERÍSTICAS DE FRENOS	
DELANTERO	TAMBOR
TRASERO	TAMBOR
FRENO AUXILIAR	EVb: EXHAUST VALVE BRAKE

LLANTAS

NÚMERO DE LLANTAS	12+1
DIMENSIÓN LLANTA DELANTERA	385/65R22.5
DIMENSIÓN DE LA LLANTA TRASERA	315/80R22.5

OTROS DATOS

ESPECIFICACIONES VOLCO	ACERO HARDOX 450
SISTEMA HIDRÁULICO	HYVA
CAPACIDAD VOLCO	23.8 m ³
PESO BRUTO VEHICULAR FABRICANTE	36000 kg
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA OFF ROAD:	51000 kg



*Consulte las condiciones y términos aplicables a la garantía limitada del fabricante del producto de cada modelo en www.sitrakcolombia.com. Tenga en cuenta que se excluye de la garantía aquellas partes y piezas que usualmente sufren deterioro o desgaste por la operación normal del vehículo.

**Las características y especificaciones de los vehículos están sujetas a cambios sin previo aviso y depende de la disponibilidad del producto. Las imágenes y videos son de referencia, algunas especificaciones pueden variar frente a las versiones comercializadas en Colombia. Las carrocerías, adecuaciones y equipos que se requieran para el uso del vehículo son a cargo del cliente, no son responsabilidad de Motorysa y no hacen parte de las especificaciones técnicas del vehículo. Consulta información en www.sitrakcolombia.com. La información aquí contenida es de carácter ilustrativo, de referencia y no constituye una oferta comercial. Si requiere información precisa de alguno de los bienes y servicios informados, será necesario que el comprador se contacte directamente con uno de nuestros concesionarios autorizados. Las características definitivas del vehículo y las condiciones de venta serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Versión correspondiente al vehículo G7S 8X4 VOLQUETA año 2026 vigente hasta diciembre de 2026.

Garantía limitada: 3 años sin limite de kilometraje.